


iQ700, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HB634GCS1S



- ✓ fastPreheat – varmer din ovn op på et øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer helt uden forvarmning.
- ✓ ecoClean gør rengøringen let og ubesværet. En speciel belægning på bagvæggen opløser fedt og reducerer lugten betydeligt.
- ✓ roastingSensor - yderst pålideligt stegetermometer som sikrer et perfekt stegeresultat.
- ✓ TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
- ✓ 4D hotAir – jævn fordeling af varmen giver dig perfekte resultater, uanset hvilket niveau du benytter.

Udstyr

Teknisk data

Farve / Materiale : Rustfrit stål
 Installation : Indbygning
 Integreret rengøringssystem : delvis katalyse, Hydrolytisk
 Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmål (HxBxD) : 595 x 594 x 548 mm
 Dimension af pakket produkt : 670 x 680 x 670 mm
 Kontrolpanelmateriale : Rustfrit stål
 Dørmateriale : Glas
 Nettovægt : 36,8 kg
 Anvendelig volumen (af hulrum) : 71 l
 Tilberedningsmetode : , 4D-varmluft, Deep-frozen food special,
 Forvarme, Holde varm, Langtidsstegning, Lille grill, over-/undervarme,
 Pizzafunktion, Stor grill, Undervarme, varmluft/impulsgrill, Varmluft
 Øko
 Temperaturkontrol : elektronisk
 Antal indvendige lamper : 1
 EAN-kode : 4242003703441
 Antal hulrum - (2010/30/EF) : 1
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) : 81,2 %
 Tilslutningseffekt : 3600 W
 Strømstyrke : true A
 Elementspænding : 220-240 V
 Frekvens : 60; 50 Hz
 Stiktype : Schukostik med jord
 Medleveret tilbehør : 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Pizza form, 1 x Universalpande



Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Pizza form
- 1 x Universalpande

Tilbehør

HZ915003 : Stegeso i glas 5,4 liter , HZ66X650 : Dekorationsliste ,
 HZ638300 : Teleskopudtræk x 3, fuldt udtræk , HZ638200 :
 Teleskopudtræk x 2, fuldt udtræk , HZ638100 : 1 fag teleskop udtræk ,
 HZ636000 : Glasbradepande , HZ634000 : Bage- og stegerist ,
 HZ633070 : Profi bradepande, tåler pyrolyse , HZ633001 : Låg til profi
 bradepande , HZ632070 : Bradepande, tåler pyrolyse , HZ631070 :
 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse , HZ617000 : Pizzaform 35 cm Ø ,
 HZ532010 : Bradepande anti-stick belægning , HZ531010 : Bagepande
 anti-stick belægning , HZ327000 : Pizzasten med brødspade af
 bøgetræ

**iQ700, Indbygningsovn, 60 x 60 cm,
Rustfrit stål
HB634GCS1S**

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovnvolumen: 71 l
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, stor variogrill, øko varmluft, lille variogrill, Over-/undervarme, Over-/undervarme eco, Pizzafunktion, langtidsstegning, coolStart, undervarme, varmluft/impulsgrill, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- roastingSensor
-

Design

- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touchControl
- Ovnrum: antracit emalje
- Elektronikur
- Drejevælger

Komfort




- ecoClean på bagvæggen
- ovnbelysningen kan slukkes, Halogenbelysning
- Automatisk lynopvarmning
- Indbygget køleblæser

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 40°C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, mekanisk dørlås
-

iQ700, Indbygningsovn, 60 x 60 cm,
Rustfrit stål
HB634GCS1S

Stregtegninger



Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	37 mm	38 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	47 mm	48 mm
Gasblus	30 mm	38 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm	30 mm