



Ovn med mikrobølger og damp

OCSM8487B

ASKO Craft

Installationstype: Indbygget

Black stainless steel

Kombineret kompakt damp og mikroovn

Ovnrumskapacitet: 50 l

Ovnskinner

5 års
Garanti

Kun udvalgte
køkken-
forhandlere

Konstruktion og ydeevne

- Ovn typer: Kombineret kompakt damp og mikroovn
- Pure Steam™ system - damp så smag og næringsstoffer bevares: Ja
- Mikrobølge distributionsteknik: Inverter teknologi , Jævn fordeling af mikrobølger uden behov af drejetallerken
- Mikroeffekt: 1000 W

Brug og fleksibilitet

- Ovn belysning: I begge sider placeret i forskellige højder
- Vandtank: 1.3 l
- Skinner: Ovnskinner
- Grillplade: 1 stk
- Bageplader: 1 x dampplade 1/1 bredde, 1 x dampplade, 1 x glasbageplade, 1 x bageplade
- Roterende grillspyd: Nej
- Dørhængsel: Auto Door open and close - handleless door

Interaktion og kontrol

- Knapper: Stor og taktil

Programmer

- Opvarmning: Bund- + overvarme
- Opvarmning: Overvarme
- Opvarmning: Bundvarme
- Opvarmning: Lille grill
- Opvarmning: Stor grill
- Opvarmning: Stor grill + ventilator
- Opvarmning: Varmluft + ventilator + bundvarme
- Opvarmning: Varmluft
- Opvarmning: Ventilator + bundvarme
- Opvarmning: Damp bagning
- Opvarmning: Stærk damp
- Opvarmning: Medium damp
- Opvarmning: Lav damp
- Opvarmning: Mikrobølger
- Opvarmning: Mikrobølger + varmluft
- Opvarmning: Mikrobølger + grill
- Opvarmning: Hurtig forvarmning
- Opvarmning: Hold varm
- Opvarmning: Opvarmning af tallerkner
- Opvarmning: Aqua-rengøring
- Opvarmning: Auto Stegning
- Opvarmning: Optøning
- Opvarmning: ØKO varmluft
- Madlavning i flere trin: Ja

Design og integration

- Dør materiale: Keramisk glas
- Farve: Black stainless steel
- Fødder: 4 faste fødder
- Minimum indbygningsbredde: 560 mm
- Minimum indbygningshøjde: 450 mm
- Dybde til installation (inkl. ekstra afstand til væggen): 550 mm

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Ventilator: Nedkøling af ovn og glaslåge
- Døroverflade temperatur: Cool Door
- Rengøring af ovnlåge: Nej
- Afkalkningsprogram: Ja

Tekniske data

- Volt (v): 220-240 V
- Sikring: 16
- Frekvens: 50 Hz
- Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition: 5 min
- Strømforbrug i standbytilstand - statusdisplay undtaget: 0.5 W

Mål

- Produktets højde: 455 mm
- Produktets bredde: 595 mm
- Produktets dybde: 546 mm
- Ledning, længde: 1500 mm
- Nettovægt: 37.4 kg

Logistiske informationer

- Produktets højde, pakket: 550 mm
- Produktets bredde, pakket: 660 mm
- Produktets dybde, pakket: 700 mm
- Bruttovægt: 42.1 kg
- Art. nummer: 734515
- EAN kode: 3838782330872

