

DNP83SLIN

EAN-kode	8017709328252
Produktfamilie	Tørretumbler
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel dybde	Standard (54cm)
Installation	Fritstående
Tørresystem	Kondenserende med varmepumpe
Fyldningstype	Forside



Programmer

Betjener
Programgrafik
Antal programmer
Programmer

Elektronik
Skrevet på IT
15

 Bomuld ØKO	 Rapid	 Hygiejnisk tørring
 Genopfrisk hygiejnen	 Damp Opfriskning	 Bomuld
 Syntetisk	 Stille	 Skjorter
 Jeans	 <i>Mix</i> Blandet	 Tidsindstillede programmer
 Uld	 Dyne	

Specialprogrammer

Damp Opfriskning	Genopfrisk hygiejnen	 Hygiejnisk tørring
 Uld	 Skjorter	

Display

Tørreniveau	Tørretid	Varighed af program
Forsinket start	Visning af resterende tid	

Displaytype



Visning programstatus



Slut på cyklus-indikator



Visning af filterrensning

Ja

Visning af kondensbeholder fuld

Ja

Tekniske egenskaber



Motor type	Børstefri / inverter
Betjener	Elektronisk styring
Fugtighedssensor	Ja
Valg af tørretid	Fra 10 op til 160 min.
Afkølingsfase	Ja
Antikrøl fase	Ja
Indvendigt lys	Ja
Kondensfilter	Ja
Fugfilter	Ja
Tromlemateriale	Rustfrit stål
Tromlevolumen	110 l
Gennemsigtig låge	Ja

Lågestørrelse	40 cm
Maks. åbningsvinkel for låge	155 °
Lågehængsler	Højre
Vendbar låge	Ja
Børnesikring (programlås)	Ja
Placering af vandkondensator	Øverste
Varmepumpesystem	Ja
Type af kølegas	R290
Mængde af kølegas i Kg.	0.149
Afløbsslange til kondensvand	Ja
Søjleinstallation, kun med kompatibel vaskemaskine	Med stablingssæt, fås som ekstraudstyr

Ydeevne/energimærke



Lastevne (bomuld)	8 kg
Type af tørretumbler	Varmepumpe
Type	kondensation
Energieffektivitetsklasse	A+++
Årligt strømforbrug	177 kWh
Strømforbrug for standard bomuldsprogram ved hel fyldning	1.44 kWh
Strømforbrug for standard bomuldsprogram ved delvis kapacitet	0.81 kWh
Strømforbrug i slukket tilstand for standard bomuldsprogram ved hel fyldning	0.47 W

Varighed for hviletilstand	30 min.
Programtid for standard bomuldsprogram ved fuld kapacitet	174 min.
Programtid for standard bomuldsprogram ved delvis kapacitet	108 min.
Vægtet programtid for standard bomuldsprogram ved fuld og delvis kapacitet	136 min.
Kondenserings-effektivitetsklasse	A
Gennemsnitlig kondenseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fuld kapacitet	91 %

Strømforbrug i tændt
tilstand for standard
bomuldsprogram ved
fuld kapacitet

1.0 W

Gennemsnitlig
kondenseffektivitet for
standard
bomuldsprogram ved
delvis fyldning


91 %

Gennemsnitlig
kondenseffektivitet for
standard
bomuldsprogram ved
fuld og delvis kapacitet

91 %

Støjniveau for standard
bomuldsprogram ved
fuld kapacitet

63 dB(A) re 1 pW



Compatible Accessories

KITSPNC

Stabelsæt dedikeret til WN & DN Dimension (mm): L598xH35xP618



Symbols glossary

	A+++ : Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.		Easy Iron: dette er en valgmulighed, der kan vælges for at sikre at det færdige vasketøj efterlades med mindre folder for at gøre det lettere at stryge.
	Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.		Forsinkelsestimer: kan indstilles til at køre programmet på et bekvemt tidspunkt eller for at udnytte energiperioder uden for peak perioder.
	LCD-skærm: for at optimere ydeevnen og forenkle brugen af apparatet.		40 cm: Stor påfyldningsluge med en diameter på 40 cm gør det lettere og hurtigere at ifylde og tømme tøj med maksimal brugervenlighed.
	Dette viser mængden af vasketøj, der kan puttes i tørretumbleren i KG.		Fugtighedsføler: gør det muligt at justere tørretumbler for at opnå det ønskede tørringsniveau (Strygetør, Skabstør og Ekstra tør), hvilket sparer tid og reducerer energiforbruget. Derudover giver manuel justering dig mulighed for at programmere tørretid i henhold til dine præferencer.
	Slut: Vis det stadium, hvor programmet er i gang: programmet er afsluttet.		Internt lys: hjælper med at oplyse indersiden af tromlen.
	Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.		Brug til at vaske dit normalt snavsede, slidstærke bomulds- og linnedvasketøj. Selvom det vasker længere end alle andre programmer, giver det høje energi- og vandbesparelser. Den faktiske vandtemperatur kan afvige fra den angivne vasketemperatur. Når du fylder maskinen med mindre vasketøj (f.eks. ½ kapacitet eller mindre), kan programtiden automatisk blive kortere. I dette tilfælde vil energi- og vandforbruget falde mere, hvilket giver en mere økonomisk vask. Dette program er tilgængeligt i modellerne med indikatoren for resterende tid.
	Program til tørring af bomuldsstoffer, herunder lagner, pudebetræk, pyjamas, linge, duge, osv		Til fiberdyner, der angiver egnethed på etiketten
	Til centrifugering af jeans med høj hastighed		Til syntetiske materialer uden pigmenter og til bomuld
	Kort ventilation til bomulds- og linnedbeklædning uden varm luft		Blid tørring til skjorter, der undgår dannelse af folder
	Valg af tidsindstillede cyklusser ved lave temperaturer.		Til tørring af uldklæder anbragt på en passende kurv
	Superhurtig: et program designet til at vaske små mængder vasketøj hurtigt, ideel til vask af let snavset tøj.		Skjorter: en cyklus til vask af skjorter på kort tid med den største omhu ved hjælp af en rolig centrifugering til nem strygning.



Uld: dette program til uld eller sarte materialer bruger tromlen langsommere for at sikre den største pleje for tøj.



Damp Valgmulighed: dampen er perfekt til at udjævne folder, opfriske materiale, neutralisere lugt og frigøre snavs, ødelægger allergener hurtigere end ved at vaske genstanden i vand.



Viser programmets fase: Viser den fase, hvori programmet befinder sig.



Særligt program til beklædningsgenstande / tekstiler, f.eks. børnetøj, der kræver desinficeret og sart vask.



Støjniveauet minimeres



Program til delikat behandling af beklædningsgenstande i syntetiske eller blandede materialer, såsom t-shirts og bluser.

Benefit (TT)

15 programmer

Op til 15 programmer, der opfylder ethvert dagligt behov

LCD Display

Med soft touch kontrol og LCD-lys for en forbedret brugeroplevelse og nem kombination af programmer og muligheder

Strygelet-funktion

Reducerer krøllethed og holder tøjet blødt, selv når det ikke fjernes umiddelbart efter programmet, takket være Strygeletindstillingen

Dampenergiteknologi

Perfekt fjernelse af pletter, lugte, folder og allergener ved hjælp af damp

Dampenergiteknologi bruger damp i begyndelsen eller slutningen af cyklussen afhængigt af programmet, til at fjerne pletter, folder, lugte og allergener.

Inverter med variabel hastighed

Større energieffektivitet, lavere forbrug og længere levetid ved at reducere slid og støj takket være invertermotoren

Dyne

Effektiv tørring, der opretholder volumen og blødhed af dyner og polstring, takket være det dedikerede dyneprogram

Hygiejnisk tørring

Program designet til at tørre genstande, der kræver ekstra hygiejne, såsom babytøj, undertøj og håndklæder, hvilket sikrer hygiejne på højt niveau ved brug af varme