



G90/44 S Gaspejs

KAL FIRE



Brændertype	Standard	Tilvalg
3D Brænder	•	
Interiør		
Flat	•	
Sort keramisk glas		•
Design		•
Dekoration		
Keramisk brænde	•	
Eksklusivt keramisk brænde		•
Hvide sten		•
Grå sten		•
Kryptonit		•
Monteret ramme		
4-sidet, 3 cm dyb, 4 mm tyk	•	
Aftræksdimension		130/200
	Naturgas	Flaskegas
Input (kW)	8,0	7,8
Output (kW)	6,6	5,1
Virkningsgrad %	83%	66%



All dimensions in mm. Modifications under reserve.

14-8-2016 sheet 1 / 3

© All rights reserved. This drawing is sole property of Kal-fire. No part of this drawing may be reproduced, or published, in any form or in any way without prior written permission from Kal-fire.





ENERG
енергия · ενέργεια



KALFIRE
FIREPLACES

Kalfire G90/44S
gas type: G30 - 30 mbar



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186





ENERG
енергия · ενέργεια



KALFIRE
FIREPLACES

Kalfire G90/44S
gas type: G20



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186